



# アルコール検知を警告音でお知らせします。

#### アルコール検知なし

0.15mg/L以下は 警告音が鳴りません



#### アルコール検知あり

0.15mg/L~0.24mg/Lは 警告音がゆっくり鳴ります



#### アルコール検知あり

0.25mg/L~は 警告音が激しく鳴ります







## 2通りの使い方で 衛生的にアルコール検知。

センサーに息を吹きかけるだけで簡単に測定します。またストローでの測定に対応しているため複数人での使用に衛生的で安心です。



## 繊細なセンサー部を 収納式で保護。

センサー部には収納式を採用。埃や水分から保護し、正確なアルコール濃度を測定します。



### <u>手のひらサイズで</u> いつでもどこでも。

重量47g(乾電池を除く)で、胸ポケットにも収まるコンパクトサイズ。毎日の使用も負担になりません。



### 電池式なので充電切れ の心配なし。

単4電池2本の電池式なので、充電切れですぐに使えないという心配がありません。 測定後は自動で電源が切れます。

※本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。

#### 製品仕様

JAN	4549462026891	入力電圧	3V	
サイズ	約118×35×18mm	使用回数	3,000回	
重量	約47g	-·センサ <b>ー</b> 寿命	購入後3年または3,000回 測定するまで	
パッケージサイズ	約82×140×28mm			
パッケージ込み重量	約102g	保証期間	購入後1年または3,000回 測定するまで(どちらか早い方)	
電源	単4形アルカリ乾電池2本(別売)			

注意事項 道路交通法第65条第1項にて「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められております。本製品のデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器操作などの可否判断に対して、本製品の製造者、および販売に携わる関係者は一切責任を負いません。車両の運転や機械操作の最中に測定を行わないでください。

#### 製品の詳しい説明はこちらから

https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-alch02 ※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、 パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。





### 営業担当:



■ オフィス設計・施工

◯◯ 内装企画・施工

**一**オフィス家具





〒812-0017 福岡市博多区美野島2丁目6番5号 TEL (092)431-4738 FAX (092)473-6708

姓 芸 子 ミ 方 き **商事** 

